

## **Gebrauchsinformation: Information für den Anwender**

### **Bronchipret® Thymian Efeu Saft**

Wirkstoffe:

Thymiankraut-Flüssigextrakt;

Efeublätter-Flüssigextrakt.

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

**Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Bronchipret Thymian Efeu Saft jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach 7 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist Bronchipret Thymian Efeu Saft und wofür wird er angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Bronchipret Thymian Efeu Saft beachten?
3. Wie ist Bronchipret Thymian Efeu Saft einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Bronchipret Thymian Efeu Saft aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

#### **1. Was ist Bronchipret Thymian Efeu Saft und wofür wird er angewendet?**

Pflanzliches Arzneimittel zur Behandlung der Symptome einer Bronchitis.

Zur Besserung der Beschwerden bei akuter Bronchitis, wenn übermäßige Verschleimung und Husten im Vordergrund stehen.

#### **2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Bronchipret Thymian Efeu Saft beachten?**

##### **Bronchipret Thymian Efeu Saft DARF NICHT eingenommen werden**

Wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Efeu, Thymian oder anderen Lippenblütlern (Lamiaceen) oder einem der sonstigen Bestandteile von Bronchipret Thymian Efeu Saft sind (sonstige Bestandteile siehe unter Punkt 6 WEITERE INFORMATIONEN).

##### **Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Bronchipret Thymian Efeu Saft ist erforderlich,**

Bei Beschwerden, die länger als eine Woche anhalten oder bei Auftreten von Atemnot, Fieber wie auch bei eitrigem oder blutigem Auswurf, sollte umgehend ein Arzt aufgesucht werden

*Hinweis für Diabetiker:*

Eine Einzeldosis Bronchipret Thymian Efeu Saft (5,4 ml) enthält durchschnittlich 0,18 anrechenbare Broteinheiten (BE).

**Kinder:**

**Bronchipret Thymian Efeu Saft soll bei Kindern unter einem Jahr nicht angewendet werden.**

**Bei Einnahme von Bronchipret Thymian Efeu Saft mit anderen Arzneimitteln:**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Es sind bisher keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt. Untersuchungen mit Bronchipret Thymian Efeu Saft zu möglichen Wechselwirkungen mit anderen gleichzeitig verabreichten Arzneimitteln liegen nicht vor.

**Schwangerschaft und Stillzeit:**

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Bronchipret Thymian Efeu Saft soll wegen nicht ausreichender Untersuchungen in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

**Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

**Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Bronchipret Thymian Efeu Saft**

1 ml enthält 0,055 g Ethanol (4,9 Gew.% Alkohol)

Dieses Arzneimittel enthält Maltitol-Lösung. Bitte nehmen Sie Bronchipret Thymian Efeu Saft erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

**3. Wie ist Bronchipret Thymian Efeu Saft einzunehmen?**

Nehmen Sie Bronchipret Thymian Efeu Saft immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Alter	Einzeldosis in ml (3 x täglich)	Tagesgesamtdosis
Kinder von 1 bis 5 Jahren	3,2 ml	9,6 ml
Kinder von 6 bis 11 Jahren	4,3 ml	12,9 ml
Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren	5,4 ml	16,2 ml

## Art der Anwendung

Bronchipret Thymian Efeu Saft wird unverdünnt geschluckt. Dosieren Sie mit dem beiliegenden kalibrierten Messbecher und nehmen Sie Bronchipret Thymian Efeu Saft 3-mal täglich (morgens, mittags und abends) unverdünnt ein. Anschließend kann etwas Flüssigkeit (Tee, Saft, Wasser) getrunken werden. Bronchipret Thymian Efeu Saft kann zum Essen, mit Getränken oder auch unabhängig von den Mahlzeiten eingenommen werden. Wenn Sie einen empfindlichen Magen haben, sollten Sie Bronchipret Thymian Efeu Saft am besten nach den Mahlzeiten einnehmen.

Vor Gebrauch schütteln!

## Dauer der Anwendung

Die Dauer der Behandlung richtet sich nach dem Verlauf der Erkrankung. Bei Beschwerden, die länger als eine Woche anhalten, sollte umgehend ein Arzt aufgesucht werden.

## Wenn Sie eine größere Menge Bronchipret Thymian Efeu Saft eingenommen haben, als Sie sollten

Bei extremer Überdosierung sind Magenbeschwerden, Erbrechen und evtl. Durchfall möglich. In diesem Fall benachrichtigen Sie bitte einen Arzt. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden.

## Wenn Sie die Einnahme von Bronchipret Thymian Efeu Saft vergessen haben

Falls Sie zu wenig von Bronchipret Thymian Efeu Saft eingenommen haben oder die Einnahme vergessen haben, nehmen Sie beim nächsten Mal nicht etwa die doppelte Menge ein, sondern fahren Sie mit der Einnahme, wie in der Dosieranleitung beschrieben fort.

## 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Bronchipret Thymian Efeu Saft Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Wenn Sie von einer der nachfolgend genannten Nebenwirkungen betroffen sind, nehmen Sie Bronchipret Thymian Efeu Saft nicht weiter ein und suchen Sie Ihren Arzt möglichst umgehend auf. Dieser kann über den Schweregrad und gegebenenfalls erforderliche weitere Maßnahmen entscheiden. Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

<b>Sehr häufig:</b>	mehr als 1 Behandler von 10
<b>Häufig:</b>	1 bis 10 Behandelte von 100
<b>Gelegentlich:</b>	1 bis 10 Behandelte von 1.000
<b>Selten:</b>	1 bis 10 Behandelte von 10.000
<b>Sehr selten:</b>	weniger als 1 Behandler von 10.000
<b>Nicht bekannt:</b>	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

**Gelegentlich** kann es zu Magen-Darm-Beschwerden, wie Krämpfen, Übelkeit, Erbrechen kommen.

**Selten** kann es zu Überempfindlichkeitsreaktionen (allergische Reaktionen) mit Hautausschlägen kommen. Auch können Überempfindlichkeitsreaktionen mit z.B. Luftnot, Nesselsucht sowie Schwellungen in Gesicht, Mund und/oder Rachenraum auftreten. Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion darf Bronchipret Thymian Efeu Saft nicht nochmals eingenommen werden.

## Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können die Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen  
Traisengasse 5  
1200 WIEN  
Österreich  
Fax: +43 (0) 50 555 36207  
Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## 5. **Wie ist Bronchipret Thymian Efeu Saft aufzubewahren?**

Nicht über 25 °C lagern.

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Faltschachtel bzw. dem Behältnis angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Bei längerer Lagerung von Bronchipret Thymian Efeu Saft können Trübungen entstehen. Diese beeinträchtigen die Wirksamkeit jedoch nicht.

Bronchipret Thymian Efeu Saft ist nach dem ersten Öffnen 6 Monate haltbar.

## 6. **Weitere Informationen**

### **Was Bronchipret Thymian Efeu Saft enthält:**

Die Wirkstoffe sind:

Thymiankraut-Flüssigextrakt

Efeublatt-Flüssigextrakt

100 g enthalten:

15,0 g Flüssigextrakt aus Thymiankraut (Verhältnis Droge : Drogenzubereitung = 1:2 - 2,5);  
Auszugsmittel: Ammoniaklösung 10 % (m/m): Glycerol 85 % (m/m): Ethanol 90 % (V/V): Wasser (1:20:70:109);

1,5 g Flüssigextrakt aus Efeublättern (Verhältnis Droge : Drogenzubereitung = 1:1); Auszugsmittel:  
Ethanol 70,0 % (V/V).

### **Sonstige Bestandteile:**

40,0 g Maltitol-Lösung;

5,5 g Ethanol.

Citronensäure-Monohydrat, Kaliumsorbat, Maltitol-Lösung, Ethanol, gereinigtes Wasser.

1 ml entsprechen 1,23 g.

### **Wie Bronchipret Thymian Efeu Saft aussieht und Inhalt der Packung:**

Bronchipret Thymian Efeu Saft ist eine hellbraune, klare Flüssigkeit.

Bronchipret Thymian Efeu Saft ist in Braunglasflaschen mit Ausgießring und Verschluss aus Polyethylen in Packungsgrößen zu 50 ml und 100 ml erhältlich.

Kalibrierter Meßbecher aus Polypropylen mit den folgenden Dosiereinteilungen:

1,1 ml, 2,2 ml, 3,2 ml, 4,3 ml und 5,4 ml.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

BIONORICA SE  
Kerschensteinerstraße 11-15  
92318 Neumarkt  
Telefon: +49 9181 231-0  
Telefax: +49 9181 231 265  
E-Mail: [info@bionorica.de](mailto:info@bionorica.de)

### **Vertrieb in Österreich**

SANOVA PHARMA GesmbH, Wien  
Haidestrasse 4  
1110 Wien  
Tel. Nr. +43 1 80104 – 0  
Fax – Nr.: +43 1 804 29 04  
e-mail: [sanova.pharma@sanova.at](mailto:sanova.pharma@sanova.at)

**Zulassungsnummer: 1-27884**

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im April 2014.**