

Gebrauchsinformation: Information für den Patienten/Anwender

Pilka Thymian Tropfen zum Einnehmen

Thymiankraut-Extrakt

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 1 Woche nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was sind Pilka-Tropfen und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Pilka-Tropfen beachten?
3. Wie sind Pilka-Tropfen einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Pilka-Tropfen aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was sind Pilka-Tropfen und wofür werden sie angewendet?

Pilka-Tropfen sind ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel aus Thymiankraut-Extrakt.

Pilka-Tropfen werden traditionell angewendet zur Behandlung von Husten in Verbindung mit einer Erkältung.

Die Anwendung dieses traditionellen pflanzlichen Arzneimittels in dem genannten Anwendungsgebiet beruht ausschließlich auf langjähriger Verwendung.

Wenn Sie sich nach 1 Woche nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Pilka-Tropfen beachten?

Pilka-Tropfen dürfen nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegen Thymiankraut, gegen andere Vertreter der Familie der Lamiaceae (Lippenblütler, wie z.B.: Salbei, Melisse oder Pfefferminze) oder einen der in Abschnitt 6. sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Pilka Tropfen einnehmen.

Bei Auftreten von Atemnot, Fieber oder eitrigem Auswurf bzw. wenn sich Ihre Beschwerden trotz Behandlung verschlimmern, oder nach einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

Kinder

Wegen des Alkoholgehalts und da keine ausreichenden Daten vorliegen, wird die Anwendung bei Kindern unter 2 Jahren nicht empfohlen.

Einnahme von Pilka-Tropfen zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen / angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen / anzuwenden.

Einnahme von Pilka-Tropfen zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Pilka-Tropfen können unabhängig von den Mahlzeiten eingenommen werden. Wechselwirkungen bei gleichzeitiger Einnahme von Pilka-Tropfen und Nahrungsmitteln oder Getränken sind bisher nicht bekannt geworden.

Schwangerschaft, Stillzeit und Zeugungs-/Gebärfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Da keine ausreichenden Daten vorliegen wird die Anwendung von Pilka-Tropfen in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

Bitte beachten Sie den Alkoholgehalt von ca. 33 Vol.-%.

Pilka enthält Alkohol

Dieses Arzneimittel enthält ca. 33 Vol.-% Alkohol. Das sind bis zu 595 mg pro Einzeldosis entsprechend 14,4 ml Bier oder 7,2 ml Wein.

Daher stellt dieses Arzneimittel ein gesundheitliches Risiko für Patienten dar, die unter Alkoholismus leiden. Der Alkoholgehalt ist bei Schwangeren bzw. Stillenden sowie bei Kindern und Patienten mit erhöhtem Risiko auf Grund einer Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen.

3. Wie sind Pilka-Tropfen einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:	3 bis 4-mal täglich je 40 Tropfen
Kinder (4 – 11 Jahre):	3 bis 4-mal täglich je 20 Tropfen
Kinder (2 – 4 Jahre):	3 bis 4-mal täglich je 10 Tropfen

Anwendung bei Kindern:


Wegen des Alkoholgehalts und da keine ausreichenden Daten vorliegen, wird die Anwendung bei Kindern unter 2 Jahren nicht empfohlen.

Art der Anwendung:


Fläschchen vor Gebrauch gut schütteln.

Pilka-Tropfen unverdünnt oder mit etwas Wasser verdünnt einnehmen.

Fläschchen beim Tropfenzählen senkrecht halten!



richtig



falsch

Dauer der Anwendung:

Wenn sich die Beschwerden nach einer Woche Behandlung nicht bessern, ist ein Arzt aufzusuchen.

Wenn Sie eine grössere Menge von Pilka-Tropfen eingenommen haben, als Sie sollten

Es sind keine Fälle von Überdosierungen bekannt.

Wenn Sie die Einnahme von Pilka-Tropfen vergessen haben

Wenn Sie einmal die Einnahme vergessen haben, sollten Sie die nächste Dosis zur üblichen Zeit einnehmen.

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie die Einnahme von Pilka-Tropfen abbrechen

Im Falle einer Unterbrechung oder Beendigung der Therapie mit Pilka-Tropfen sind keine Besonderheiten zu beachten.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Es wurden Überempfindlichkeitsreaktionen (anaphylaktischer Schock, Schwellungen im Gesichtsbereich) und Magenverstimmungen beobachtet. Die genaue Häufigkeit dieser Nebenwirkungen ist nicht bekannt.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem (Details siehe unten) anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Österreich

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
Traisengasse 5
1200 WIEN
ÖSTERREICH
Fax: + 43 (0) 50 555 36207
Website: <http://www.basg.gv.at/>

5. Wie sind Pilka-Tropfen aufzubewahren?

Nach erstmaligem Öffnen 3 Monate haltbar.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Bei pflanzlichen Arzneimitteln können gelegentlich, insbesondere bei Temperaturschwankungen, Eintrübungen auftreten. Diese beeinträchtigen die Wirkung von Pilka-Tropfen nicht. Vor Gebrauch gut schütteln.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis und dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Pilka-Tropfen enthalten

- Der Wirkstoff ist: Thymiankraut-Extrakt
1 g Lösung enthält 972,2 mg Flüssigextrakt aus Thymian (Thymi extractum fluidum, DEV 1:2-2,5; Auszugsmittel Mischung aus 1 Teil Ammoniaklösung 10% m/m, 20 Teilen Glycerol 85% m/m, 70 Teilen Ethanol 90% v/v, 109 Teilen gereinigtes Wasser).
- Die sonstigen Bestandteile sind: Glycerin, Povidon, Saccharin Natrium
1 ml (20 Tropfen) entspricht ca. 1 g und enthält 972,2 mg Thymiankraut-Extrakt

Wie Pilka-Tropfen aussehen und Inhalt der Packung

Pilka-Tropfen zum Einnehmen sind eine braune, klare Lösung und in Packungen zu 50 ml erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Novartis Consumer Health-Gebro GmbH
A-6391 Fieberbrunn

Reg.Nr.: HERB-00030

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Mai 2014.