

Tantills®

BLACKCURRANT

BEI AKUTEN HALSSCHMERZEN
UND HALSENTZÜNDUNGEN



GEBRAUCHSANWEISUNG

Tantills® Halspastillen Blackcurrant Medizinprodukt

Bei akuten Halsschmerzen und Halsentzündungen

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Sie haben sich mit **Tantills® Halspastillen** für ein Medizinprodukt entschieden, das Ihnen bei akuten Halsschmerzen und Halsentzündungen hilft.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, sie enthält wichtige Informationen für Sie. Heben Sie die Gebrauchsanweisung auf – vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Darüber hinaus berät Sie Ihr Arzt oder Apotheker.

Diese Gebrauchsanweisung beinhaltet:

1. Was sind **Tantills® Halspastillen**?
2. Was ist in **Tantills® Halspastillen** enthalten?
3. Wofür werden **Tantills® Halspastillen** angewendet?
4. Wie sind **Tantills® Halspastillen** anzuwenden?
5. Welche unerwünschten Wirkungen sind möglich?
6. Was sollten Sie vor der Anwendung von **Tantills® Halspastillen** beachten?
7. Wie ist das Produkt aufzubewahren und wie lange ist es haltbar?
8. Weitere Informationen zu **Tantills® Halspastillen**

1. Was sind **Tantills® Halspastillen**?

Tantills® Halspastillen sind Lutschpastillen zur lokalen Anwendung bei Halsschmerzen im Hals- und Rachenraum. **Tantills® Halspastillen** werden zur Behandlung von akuten Halsschmerzen, Halsentzündungen, Schluckbeschwerden, Heiserkeit und Halsbrennen angewendet.

Tantills® Halspastillen enthalten einen natürlichen, physikalisch wirksamen Komplex aus Eichenrindenextrakt und Glycerin. Diese einzigartige Kombination wirkt adstringierend (zusammenziehend) auf die angeschwollenen und entzündeten Schleimhäute und lässt diese wieder abschwellen.

Halsschmerzen werden gelindert und das Brennen in Hals und Rachen reduziert. Der befeuchtende Schutzfilm des Glycerins lindert Halsschmerzen und schützt die Schleimhäute vor dem Austrocknen.

2. Was ist in **Tantills® Halspastillen** enthalten?

Tantills® Halspastillen enthalten einen natürlichen, physikalisch wirksamen Komplex aus Eichenrindenextrakt und Glycerin. Diese einzigartige Kombination verschafft durch seine abschwellende Wirkung Linderung bei Halsschmerzen, Halsentzündungen, Schluckbeschwerden, Heiserkeit und Halsbrennen. Die hygroskopische Eigenschaft des Glycerins hat einen schleimhautreihenden Effekt, wodurch ein physikalisch wirksamer Schutzfilm entsteht. Dieser Film legt sich auf die geschädigte, entzündete Mund- und Rachenschleimhaut und unterstützt den natürlichen Heilungsprozess bei Halsentzündungen.

Tantills® Halspastillen enthalten: Eichenrindenextrakt, natürliches Glycerin, Isomalt und Zitronensäure. Mit natürlichem Blackcurrant Geschmack.

3. Wofür werden **Tantills® Halspastillen** angewendet?

Tantills® Halspastillen werden bei Halsschmerzen und damit verbundenen Entzündungen und Schluckbeschwerden angewendet. **Tantills® Halspastillen** lindern akute Halsschmerzen mit typischen Symptomen wie Schluckbeschwerden und Schwellungen, sowie Entzündungen der Hals- und Rachenschleimhaut. **Tantills® Halspastillen** können entsprechend der Dosierung regelmäßig über den Tag verteilt gelutscht werden. Sie entfalten eine wohltuende Wirkung und Halsschmerzen werden gelindert.

4. Wie sind **Tantills® Halspastillen** anzuwenden?

Verwenden Sie **Tantills® Halspastillen** immer gemäß der Gebrauchsanweisung. Bitte fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

| ALTER | DOSIERUNG |
|------------------------------|--|
| KINDER 4 – 9 Jahre | 3 x täglich 1 Tantills® Halspastille |
| JUGENDLICHE 10 – 17 Jahre | 5 x täglich 1 Tantills® Halspastille |
| ERWACHSENE ab 18 Jahren | 6 x täglich 1 Tantills® Halspastille |

Die angegebene Tagesdosis sollte nicht überschritten werden. **Tantills® Halspastillen** sind nicht für Kinder unter 4 Jahren geeignet. Generell sollte darauf geachtet werden, dass Kinder die Fähigkeit des kontrollierten Lutschens bereits erworben haben.

Art der Anwendung

Es wird empfohlen **Tantills® Halspastillen** mehrmals täglich in einem Abstand von 2 – 3 Stunden zu lutschen. Bitte lutschen Sie **Tantills® Halspastillen** langsam bis zum vollständigen Auflösen, damit sich der Wirkkomplex vollständig entfalten und verteilen kann. Lutschen Sie die Pastillen nicht im Liegen, z.B. beim Einschlafen, da

sonst die Gefahr des Verschluckens besteht. **Tantills® Halspastillen** sollten nicht zerkaugt oder im Ganzen geschluckt werden.

Gemeinsame Anwendung mit anderen Mitteln

Die gemeinsame Anwendung mit anderen Produkten, wie beispielsweise anderen Erkältungsmitteln oder Homöopathie ist möglich. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Medikamente (auch selbst gekaufte) anwenden. Nach der Einnahme von Medikamenten soll generell ein Zeitabstand von mindestens 1 Stunde eingehalten werden.

Rechtzeitige Anwendung

Um eine nachhaltige Wirkung zu erzielen, sollten **Tantills® Halspastillen** bereits bei ersten Anzeichen von Halsschmerzen angewendet werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Es liegen keine Erkenntnisse vor, die gegen eine Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit sprechen. Wenn Sie nicht ganz sicher sind, fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Dauer der Anwendung

Das regelmäßige Lutschen von **Tantills® Halspastillen** ist für einen nachhaltigen Behandlungserfolg entscheidend. **Tantills® Halspastillen** können aufgrund der guten Verträglichkeit bei Bedarf auch über einen längeren Zeitraum angewendet werden. Generell sollte die Behandlungsdauer mindestens 5 Tage betragen. Für einen nachhaltigen Behandlungserfolg empfiehlt es sich, auch nach Abklingen der Halsschmerzen die Behandlung mit **Tantills® Halspastillen** noch einige Tage fortzuführen, um einem erneuten Auftreten von Halsschmerzen entgegenzuwirken.

5. Welche unerwünschten Wirkungen sind möglich?

Aufgrund des Zuckersatzstoffes Isomalt kann bei der Einnahme von zu großen Mengen eine abführende Wirkung auftreten.

Weitere unerwünschte Wirkungen sind bisher nicht bekannt. Falls Sie trotzdem unerwünschte Wirkungen bei sich beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

6. Was sollten Sie vor der Anwendung von Tantills® Halspastillen beachten?

Tantills® Halspastillen dürfen nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Bestandteile sind. Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeit **Tantills® Halspastillen** nicht nochmals verwenden.

Dieses Medizinprodukt enthält Isomalt. Wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie an einer Unverträglichkeit gegenüber Isomalt leiden, wenden Sie dieses Produkt nicht an.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie an Krankheiten leiden oder Allergien haben. Wenn sich die Beschwerden spätestens nach einer Woche nicht gebessert oder sogar verschlechtert haben, sollten Sie Ihren Arzt oder Apotheker konsultieren.

Tantills® Halspastillen enthalten einen natürlichen Wirkkomplex aus Eichenrindextrakt und Glycerin. Aufgrund des Pflanzenextraktes können die Lutschpastillen kleine farbige Einschlüsse aufweisen. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die hochwertige Qualität und die Wirkung von **Tantills® Halspastillen**.

7. Wie ist das Produkt aufzubewahren und wie lange ist es haltbar?

Das Ablaufdatum von **Tantills® Halspastillen** ist auf der Verpackung und dem Blister aufgedruckt.

Verwenden Sie dieses Produkt nach dem angegebenen Ablaufdatum nicht mehr.

Aufbewahrungshinweise



Tantills® Halspastillen trocken und nicht über 25°C lagern!



Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

8. Weitere Informationen zu Tantills® Halspastillen

Darreichungsform
Lutschpastillen

Packungsgrößen

2 Blister à 12 Lutschpastillen (= 24 Stück)

Stand der Information

Februar 2021



Hersteller

MPC International S.A.
26, Boulevard Royal
2449 Luxemburg

Vertrieb Österreich

ERWO Pharma GmbH
Europaring F08/101
2345 Brunn am Gebirge

Tantills® ist eine Marke der Kosan Pharma



Apothekenexklusives
Medizinprodukt

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihr **Tantills®**-Team

Tel: +43 7662 220 70-50

E-Mail: info@tantills.at, www.tantills.at

Kennen Sie schon?



Tantills® Halspastillen gibt es auch in der Geschmacksrichtung **Honeylemon!**